


# DRAINBASE Sistema de soporte para el tamponamiento de agua para provectos de naisalismo terrazas y patios de ingres con sécrad amiliata.

para proyectos de paisajismo, terrazas y patios de juegos con césped artificial





- Fabricado con material de HDPE alta elasticidad, incluso en temperaturas frías
- Capacidad de tamponamiento de agua de 30 litros/m²
- 9 zonas flexibles que mantienen el contacto con la subbase
- Sistema antideslizante para que el césped artificial se mantenga correctamente en su lugar.
- Sistema de conexión único que permite que las placas se contraigan y expandan dentro de sus propias dimensiones, tanto durante la instalación con temperaturas frías como
- Rentable: evita complejas obras de cimentación, y ahorra tiempo y costes



### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- DIMENSIONES DE LA BALDOSA 60 x 60 cm = 0,36m<sup>2</sup>
- ALTURA 3 cm
- MATERIAL 100 % reciclado de HDPE y 100% reciclable
- **COLOR Negro**
- CAPACIDAD DE TAMPONAMIENTO DE AGUA DE 30 LITROS/M<sup>2</sup>

### **APLICACIONES**

- Césped artificial para paisajismo y para parques infantiles
- Muy adecuado para terrazas en tejados

## **INSTALACIÓN ACCESORIOS**

- Tapones y tornillos de fijación
- Bordes Drainbase disponibles
- Suscríbase al canal de YouTube de ECCOProducts para ver vídeos de los productos y de la instalación
- Para obtener toda la información y las noticias más recientes sobre nuestra gama de productos, haga clic en «Me gusta» o siga nuestros otros canales de redes sociales.











**ESTC FULL**