

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Vuba Rust Remover

Dit veiligheidsinformatieblad bevat informatie over de mogelijke risico's voor de personen die betrokken zijn bij de hantering, het vervoer en het werken met het materiaal, alsmede een beschrijving van de mogelijke risico's voor de consument en het milieu. Deze informatie moet ter beschikking worden gesteld van degenen die met het materiaal in contact kunnen komen of die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van het materiaal. Dit veiligheidsinformatieblad wordt opgesteld volgens de opmaak die is beschreven in REACH-Verordening (EG) nr. 1907/2006, en de REACH-voorschriften van het Verenigd Koninkrijk SI 2019/758.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam: Vuba Rust Remover

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Industriële en professionele reiniging.

Geen afgeraden gebruik. Gebruik uitsluitend volgens de instructies.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Vuba Building Products Limited

Units B2, B3 en B4 Grovehill Industrial Estate,
Beverley, HU17 0LF.

Tel: 01482 778897

E mail: sales@vubaresin.com

Web: www.vubaresinproducts.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van nood Tel. 01482 778897 (08:00-17:30 ma-vrij)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig de CLP-Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de behouden CLP-Verordening (EU) nr. 1272/2008, zoals gewijzigd voor Groot-Brittannië.

Acute tox. 3 (Oraal) – H301, Acute tox. 3 (Dermaal) – H311.

2.2 Etiketteringselementen

Gevaarpictogrammen



Signaalwoord

GEVAAR

Naam van gevaarlijke bestanddelen vermeld op etiket:

Bevat: Natriumthioglycolaat, Lauryldimethylamine-oxide.

Gevarenaanduidingen:

H301	Giftig bij inademing
H311	Giftig bij contact met de huid <u>Voorzorgsmaatregelen:</u>
P261	Vermijd het inademen van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel.
P280	Draag beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.
P301 + P310:	BIJ INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304 + P340:	BIJ INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht en houd deze in een positie waarin hij/zij gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338:	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig met water spoelen gedurende meerdere minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en indien dit gemakkelijk gaat. Doorgaan met spoelen.
P330	De mond spoelen
P501	De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende informatie:

Dit product bevat geen bekende of vermoedelijke hormoonverstorende stoffen.

2.3 Andere gevaren

De componenten voldoen niet aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van de REACH-verordening. Het product reageert met water onder uitstoot van kooldioxide, waardoor luchtdicht afgesloten verpakkingen kunnen barsten. Bij hogere temperaturen verloopt de reactie sneller.

Het product bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die overeenkomstig artikel 59(1) is opgesteld wegens hormoonverstorende eigenschappen, noch stoffen die als hormoonverstorend zijn geïdentificeerd volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of de Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, in een concentratie van 0,1 gewichts% of hoger.

Risico op vrijkomen van toxisch waterstofsulfidegas bij contact met zuren of onder ontledingsomstandigheden.

RUBRIEK 3: Samenstelling**3.2 Mengsels**

Naam	EC CAS Index nr.	% m/m In mengsel	Classificatie
Natriumthioglycolaat	206-696-4 367-51-1 -	< 10%	Acute tox. 3 (Oraal, Dermaal) – H301/ H311, Acute tox. 2 (Inhal.) – H330, Huidsens. 1 – H317, Met. Corr. 1 – H290.
Lauryldimethylamine-oxide	216-700-6 1643-20-5 -	< 1%	Niet geclassificeerd in mengsel bij deze concentratie.

Zie rubriek 16 voor de volledige lijst van H-zinnen.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Algemene informatie: Verwijder besmette kleding onmiddellijk. Roep medische hulp in wanneer symptomen optreden of bij twijfel.

CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig met water spoelen gedurende meerdere minuten. Contactlenzen

verwijderen indien aanwezig en indien dit gemakkelijk gaat. Doorgaan met spoelen. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

INADEMING: Breng de blootgestelde persoon in de frisse lucht, houd hem/haar warm en laat rusten in een houding waarin hij/zij gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk medische hulp inroepen. Zuurstof toedienen indien ademen moeilijk is.

CONTACT MET DE HUID: Verwijder besmette kleding. Was de huid grondig met zeep en water. Medisch advies inwinnen als irritatie of symptomen aanhouden.

INSLIKKEN: Geef water te drinken (maximaal twee glazen). Win onmiddellijk medisch advies in. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als binnen één uur geen medische hulp beschikbaar is: braken opwekken (enkel bij personen die volledig wakker en bij bewustzijn zijn), actieve kool toedienen (20-40 g als 10% suspensie) en zo snel mogelijk een arts raadplegen.

4.2 De belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd

De belangrijkste bekende symptomen en effecten zijn beschreven op het etiket (zie rubriek 2.2) en/of in rubriek 11.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandel symptomatisch.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droog bluspoeder of CO₂

Ongeschikte blusmiddelen: Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, aangezien dit het vuur kan verspreiden

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren: Kan bij brand toxische dampen vrijgeven, waaronder: Zwaveloxiden (SO_x), koolmonoxide (CO), waterstofsulfide (H₂S), stikstofoxiden (NO_x). Dampen kunnen met lucht explosieve mengsels vormen. Containers kunnen barsten bij verhitting.

Gevaarlijke ontledingsproducten: Thermische ontleding of verbranding kan koolstofoxiden en andere toxische gassen of dampen vrijmaken. Chloor. Zuurstof. Stikstofoxiden (NO_x).

5.3 Advies voor brandweerlieden

Draag volledige beschermingsuitrusting en een onafhankelijke ademluchttoestel (SCBA). Houd containers koel met waternevel om drukopbouw en mogelijk barsten te voorkomen. Voorkom dat bluswater in afvoeren, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Benader de brand van de loefzijde (tegen de wind in) om blootstelling aan gevaarlijke dampen en ontledingsproducten te vermijden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Draag beschermende kleding zoals beschreven in sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Vermijd het inademen van spuitnevel en vermijd contact met huid en ogen. Zorg voor voldoende ventilatie. Vermijd contact met huid, ogen en kleding. Houd mensen uit de buurt van het lek/gemorste stof en blijf aan de loefzijde (tegen de wind in).

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet lozen in afvoeren, waterlopen of in de bodem. Voorkom lozing in het milieu. Voorkom dat het materiaal het grondwatersysteem verontreinigt. De lokale autoriteiten moeten worden ingelicht als aanzienlijke hoeveelheden gemorste vloeistof niet kunnen worden ingedamd.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Kleine gemorste hoeveelheid: Stop het lek indien mogelijk zonder risico. Absorbeer met vermiculiet, droog zand of aarde en plaats in containers. Spoel het verontreinigde gebied met veel water.

Grote gemorste hoeveelheid: dijk het gebied in om verspreiding te voorkomen. Pomp over in een geschikte container voor terugwinning of verwijdering. Reinig met veel water. Niet in afvoeren of riolen lozen.

6.4 Verwijzingen naar andere rubrieken

Draag beschermende kleding zoals beschreven in sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Voor afvalverwijdering, zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren**

Bewaar op een goed geventileerde plaats. Vermijd inademing van dampen of nevel. Vermijd contact met huid, ogen en kleding. Eet, drink of rook niet tijdens het gebruik van dit product. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie rubriek 8). Houd verpakkingen goed gesloten wanneer ze niet in gebruik zijn. Was de handen grondig na hantering.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Bewaar op een koele, droge en goed geventileerde plaats, gescheiden van incompatibele materialen. Houd uit de buurt van warmte, vonken, open vlammen en direct zonlicht. Bewaar in goed gesloten, correct geëtiketteerde verpakkingen. Incompatibele materialen: zuren (kunnen toxische waterstofsulfide vrijgeven), sterke oxidatiemiddelen.

7.3 Specifiek eindgebruik

De geïdentificeerde eindtoepassingen voor dit product zijn beschreven in rubriek 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1 Controleparameters**

Geen blootstellingslimieten bekend voor de ingrediënt(en).

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Technische maatregelen

Zorg voor voldoende lokale afzuigventilatie. Gebruik oogbeschermingsmiddelen die zijn getest en goedgekeurd volgens toepasselijke normen (zoals NIOSH (VS) of EN 166 (EU)). Veiligheidsbril.

Bescherming van de luchtwegen

Bij onvoldoende ventilatie of kans op inademing van dampen/nevel. Gebruik een goed passend ademhalingsmasker met een geschikte filter.

Bescherming van de handen

Draag chemisch bestendige beschermhandschoenen (EN 374) en beschermende kleding (EN 13688). Aanbevolen handschoenmateriaal: pvc, butylrubber, neopreenrubber, nitrilrubber.

Bij het gebruik van beschermhandschoenen tijdens werkzaamheden met chemische producten moet er rekening mee worden gehouden dat de beschermingsniveaus en bijbehorende doorbraaktijden geen werkelijke beschermingsduur op een specifieke werkplek aangeven, aangezien de bescherming door veel factoren kan worden beïnvloed (bijv. temperatuur, andere stoffen, enz.). Bij tekenen van degradatie, beschadiging of verandering in uiterlijk (kleur, flexibiliteit, vorm) wordt aanbevolen de handschoenen te vervangen door een nieuw paar. Volg de instructies van de fabrikant, niet alleen voor het gebruik van de handschoenen, maar ook voor reiniging, onderhoud en opslag. Het is ook belangrijk te weten hoe handschoenen correct uit te trekken om besmetting van de handen te voorkomen.

Bescherming van de ogen: Draag nauw aansluitende veiligheidsbril (EN 166) of een gelaatsscherm.

Bescherming van de huid: Draag geschikte kleding om elk mogelijk huidcontact te voorkomen.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling aan de omgeving: Voorkom dat het product in watersystemen, afvoeren of de bodem terechtkomt. Gebruik waar nodig opvangvoorzieningen/inkapseling.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over de fysische en chemische basiseigenschappen**

a) Fysische toestand	Vloeibaar
b) Kleur:	Kleurloos tot lichtgeel
c) Geur:	Rottend
d) Smeltpunt:	0°C
e) Kookpunt:	> 100°C

f) Ontvlambaarheid:	> 93°C (niet-ontvlambaar)
g) Ontvlambaarheidsgrenzen:	Niet bepaald
h) Vlampunt:	Niet bepaald
i) Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet bepaald
j) Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald
k) pH:	7 - 9,5
l) Viscositeit, dynamisch:	Niet gemeten.
m) Oplosbaarheid:	Volledig mengbaar in water
n) Verdelingscoëfficiënt (log P _{ow}):	Geen componenten geclassificeerd als accumulerend
o) Dampdruk:	Niet bepaald
p) Dichtheid en/of relatieve dichtheid:	1,05 g/cm ³ bij 20 °C
q) Relatieve dampdichtheid:	1,23 - 1,31
r) Deeltjeskenmerken:	Niet van toepassing

9.2 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Het product is niet zelfreactief onder normale omstandigheden. Reageert met zuren waarbij waterstofsulfide (H₂S) vrijkomt, een toxisch en brandbaar gas.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale opslag- en gebruiksomstandigheden. Vermijd hoge temperaturen en langdurige blootstelling aan lucht of licht.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Contact met zuren kan toxisch waterstofsulfidegas vrijmaken. Kan reageren met sterke oxidatiemiddelen, waarbij exotherme reacties optreden. Geen polymerisatie verwacht.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Zuren. Warmte, open vlammen, vonken. Langdurige blootstelling aan lucht of licht.

10.5 Incompatibele materialen

Zuren. Sterke oxidatiemiddelen. Zware metalen en zouten.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Waterstofsulfide (H₂S). Stikstofoxiden (NO_x). Koolmonoxide (CO). Kooldioxide (CO₂). Zwaveloxiden (SO_x).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008, zoals gewijzigd

Dit product is niet getest. De beoordeling van de verwachte toxiciteit van dit product is gebaseerd op de belangrijkste bestanddelen ervan.

Toxiciteit van de componenten

Natriumthioglycolaat [CAS: 367-51-1]:

LD50 (oraal, rat)

LC50 (inhalatie, rat)

50 - 200 mg/kg (OECD 423)

>2729 mg/l/4u (OECD 403)

Toxiciteit van het mengsel

(a) acute toxiciteit	ATE _{mix} (oraal)* geschat ~ 63 mg/kg (Cat. 3) ATE _{mix} (dermaal)* geschat ~ 126 mg/kg (Cat. 3)
(b) huidcorrosie/-irritatie	Niet geclassificeerd.
(c) ernstig oogletsel/oogirritatie	Niet geclassificeerd.
(d) sensibilisatie van de luchtwegen/huid	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

(e) mutageniteit in geslachtscellen	Op basis van de ingrediënten wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
(f) carcinogeniteit	Op basis van de ingrediënten wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

(g) voortplantingstoxiciteit	Op basis van de ingrediënten wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
(h) specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) - eenmalige blootstelling	Geen specifieke gegevens.
(i) specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) - herhaalde blootstelling	Geen specifieke gegevens.
(j) gevaar bij inademing	Niet geclassificeerd als gevaar bij inademing.

*De schatting van de acute toxiciteit (ATE_{mix}) werd bepaald met behulp van de geschikte omrekenwaarde uit tabel 3.1.2 in bijlage I van de CLP-verordening, zoals gewijzigd.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die overeenkomstig artikel 59(1) is opgesteld wegens hormoonverstorende eigenschappen, noch stoffen die als hormoonverstorend zijn geïdentificeerd volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of de Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, in een concentratie van 0,1 gewichts% of hoger.

Overige informatie:

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Ecotoxiciteit

Hoge acute aquatische toxiciteit. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken in het aquatisch milieu.

Toxiciteit van de componenten

Natriumthioglycolaat [CAS: 367-51-1]:

Acute toxiciteit voor vissen LC_{50}	> 100 mg/l/96u/vis
Acute toxiciteit voor ongewervelden EC_{50}	38 mg/l/48u/Daphnia magna (C.2)
Acute toxiciteit voor algen EC_{50}	> 100 mg/l

Lauryldimethylamine-oxide [CAS: 1643-20-5]:

Acute toxiciteit voor vissen LC_{50}	2-5 mg/l/96u statisch Brachydanio rerio
<i>Daphnia</i> EC_{50}	2-3 mg/l/48u

Draagt op dit niveau minimaal bij aan de totale classificatie.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Dit product bevat anorganische verbindingen die niet biologisch afbreekbaar zijn. Lauryldimethylamine-oxide is gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Over het geheel genomen bevat het mengsel persistente componenten.

12.3 Bioaccumulatie

Natriumthioglycolaat: lage bioaccumulatie verwacht ($\log K_{ow} < 1$). Geen significant bioaccumulatiepotentieel voor het mengsel.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Het product is wateroplosbaar en kan zich in watersystemen verspreiden.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen van de componenten is bekend als zijnde PBT, PMT, zPzM of zPzB.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Beoordeling: De stof/het mengsel bevat geen componenten die worden beschouwd als

hormoonverstorend volgens REACH artikel 57(f) of volgens Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, in concentraties van 0,1% of hoger.

12.7 Andere schadelijke effecten

Aanvullende ecologische informatie: Kan bij hoge concentraties zuurstofdepletie in aquatische omgevingen veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 13: Instructies voor afvalverwerking

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afval is geclassificeerd als gevaarlijk afval. Voer afval af naar een erkende afvalverwerkingslocatie overeenkomstig de vereisten van de lokale afvalverwerkingsautoriteit. Bij het omgaan met afval moeten de veiligheidsmaatregelen die gelden voor de hantering van het product in acht worden genomen.

Verwijderingsmethoden Afvoeren via een erkende en correct vergunde afvalverwerker.

RUBRIEK 14: Transportinformatie

	ADR	IMDG	ICAO
14.1 VN-nummer	Niet gereguleerd voor transport	Niet gereguleerd voor transport	Niet gereguleerd voor transport
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Niet gereguleerd voor transport		
14.3 Transportgevaarklasse (n)	Niet gereguleerd	Niet gereguleerd	Niet gereguleerd
14.4 Verpakkingsgroep	Niet gereguleerd	Niet gereguleerd	Niet gereguleerd
14.5 Milieugevaren	Niet gereguleerd		

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet gereguleerd.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL 73/78 en de IBC-code

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften/-wetgeving voor de stof of het mengsel

Verordening (EG) Nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende de registratie en beoordeling van, de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie, alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, zoals gewijzigd.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (tekst met EER-relevantie), zoals gewijzigd.

Verordening (EU) nr. 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de registratie en beoordeling van, de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van bepaalde richtlijnen, zoals gewijzigd.

Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval, zoals gewijzigd.

Verordening (EU) nr. 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad.

Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie van 8 juni 2000 tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk.

Richtlijn 2006/15/EG van de Commissie van 7 februari 2006 tot vaststelling van een tweede lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG en tot wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG en 2000/39/EG.

Richtlijn 2009/161/EU van de Commissie van 17 december 2009 tot vaststelling van een derde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie.

Richtlijn 2017/164/EU van de Commissie van 31 januari 2017 tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling overeenkomstig Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG, 2000/39/EG en 2009/161/EU van de Commissie.

Richtlijn 2019/1831/EU van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling overeenkomstig Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie.

Control of Major Accident Hazards Regulations 2015 (COMAH) E2 Milieugevaren Vluchtige organische stoffen

Wet betreffende de stimuleringsbelasting voor vluchtige organische stoffen (VOCV) Gehalte vluchtige organische stoffen (VOC): < 0% m/m geen VOC-heffingen Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 betreffende industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) Gehalte vluchtige organische stoffen (VOC): < 0% m/m

Indien er andere relevante regelgevingsinformatie van toepassing is die elders in het veiligheidsinformatieblad nog niet is vermeld, dan wordt deze in deze subsectie beschreven.

Specifieke wetgeving/voorschriften inzake gezondheid, veiligheid en milieu voor de stof of het mengsel Environmental Protection Act 1990 en bijbehorende regelgeving Health and Safety at Work Act 1974 en bijbehorende regelgeving Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) Kan onderworpen zijn aan de Control of Major Accident Hazards Regulations (COMAH) en wijzigingen daarop.

Bijlage XVII van REACH:

Natriumthioglycolaat [CAS: 367-51-1] Lauryldimethylamine-oxide [CAS: 1643-20-5]

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor dit product.

Bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) die zijn opgenomen in de kandidatenlijst (EU/VK).

RUBRIEK 16: Overige informatie

Herzieningen van het veiligheidsinformatieblad:

Nieuw VIB

Lijst met belangrijke afkortingen die in dit VIB worden gebruikt:

CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging Regulation (EG) nr. 1272/2008
EG	Europese Gemeenschap
PBT	Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch
PMT	Persistent, Mobiel, Toxisch
REACH	Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen (EC) nr. 1907/2006
zPzB	Zeer Persistent, zeer Bioaccumulerend
EC	Europese Commissie
zPzM	Zeer persistent, zeer mobiel
DNEL	Afgeleide dosis zonder effect (Derived No-Effect Level)
GHS	Wereldwijd geharmoniseerd systeem (Globally Harmonized System)
LD ₅₀	Mediane letale dosis (de hoeveelheid van een stof die, in één keer toegediend, de dood veroorzaakt bij 50%)

(de helft) van een groep proefdieren)

Referenties:

Bron: Europees Agentschap voor chemische stoffen, <http://echa.europa.eu/> Februari 2025

Voor de indeling van mengsels gebruikte methode:

Op ingrediënten gebaseerde benadering

H-zinnen gebruikt in sectie 3

H301	Giftig bij inademing
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken